

ها JDoc

```
<jdoc:include type="head" />
```

نمایش title سایت

```
<jdoc:include type="component" />
```

نمایش کامپوننت در سایت

```
<jdoc:include type="message" />
```

نمایش پیغام های جوملا

```
<jdoc:include type="modules" name="top" />
```

ایجاد یک موقعیت ماژول

ساختار templateDetails

تگ extension

```
<extension version="3.6" type="template" client="site">
```

تگ های اطلاعاتی

```
<name>نام قالب</name>
```

```
<creationDate>تاریخ ایجاد</creationDate>
```

```
<author>نویسنده قالب</author>
```

```
<authorEmail>ایمیل نویسنده</authorEmail>
```

```
<authorUrl>سایت نویسنده</authorUrl>
```

```
<copyright>متن کپی رایت</copyright>
```

```
<license>لایسنس قالب</license>
```

```
<version>نسخه ی قالب</version>
```

```
<description>توضیحات قالب</description>
```

ساختار templateDetails

تگ files

<folder>نام یک پوشه موجود در روتل</folder>

<filename>نام یک فایل موجود در روتل</filename>

تگ positions

<position>نام موقعیت</position>

تگ languages

<languages folder="language">

<language tag="en-GB">en-GB.tpl_NAME.ini</language>

</languages>

ساختار templateDetails

تگ config

```
<config>
  <fields name="params">
    <fieldset name="advanced">
      <field name="FIELD_NAME" type="text" default="53"
        label="عنوان فیلد"
        description="توضیحات فیلد"
        filter="integer" />
    </fieldset>
  </fields>
</config>
```

کدهای PHP معرف جوملا

```
$document = JFactory::getDocument();
```

```
$app = JFactory::getApplication();
```

```
$templateparams = $app->getTemplate(true)->params;
```

```
$config = JFactory::getConfig();
```

بارگذاری CSS

```
$this->addStyleSheet($this->baseurl . '/templates/' . $this->template . '/css/NAME.css', 'text/css', 'screen');
```

بارگذاری JS

```
$this->addScript($this->baseurl . '/templates/' . $this->template . '/javascript/template.js');
```

دستورات شرطی ماژول

```
<?php if ($this->countModules('position-12')) : ?>  
  <div id="top">  
    <jdoc:include type="modules" name="position-12" />  
  </div>  
<?php endif; ?>
```